



1:72 Messerschmitt Me410A-1/U2 & U4

A04066 SCALE MODEL CONSTRUCTION KIT | Wingspan: 226mm Fuselage Length: 175mm | Two Decal Schemes Included

EN

The Messerschmitt Me410 was developed as a heavy fighter but went on to perform several roles such as night fighter, bomber destroyer and reconnaissance. Entering service two years later than scheduled in 1943 as a replacement for the Me210, the aircraft featured several distinctive features including the twin gun barbettes. The Me210 had been found severely lacking across the board, but its major problem was its handling characteristics, the aircraft was inherently unstable which led to an unacceptably high accident rate. The Me410 was essentially a development of the 210 featuring a lengthened fuselage, revised wings and more powerful engines. Both the Me210 and Me410 were designed to replace the ageing Bf110 in a number of roles but this did not occur, the Bf110 continued to soldier on in a number of different guises until the war's end despite becoming obsolete. Although the Me410 performed well, it entered service too late to make an impact on the tide of war and was soon relegated to reconnaissance roles. Only two examples are known to survive, one on display at the RAF Museum, the other in storage in the US.

FR

Le Messerschmitt Me 410 a été conçu comme chasseur lourd mais a ensuite rempli plusieurs rôles tels que chasseur de nuit, destructeur de bombardiers et avion de reconnaissance. Entré en service en 1943, deux ans plus tard que prévu, en remplacement du Me 210, l'avion présentait plusieurs caractéristiques distinctives, dont des barillettes à deux canons. Le Me 210 présentait de sérieuses lacunes dans tous les domaines, mais son principal problème résidait dans sa maniabilité, l'avion étant intrinsèquement instable, ce qui a entraîné un taux d'accidents inacceptable. Le Me 410 était essentiellement une évolution du 210 avec un fuselage allongé, des ailes revues et des moteurs plus puissants. Le Me 210 et le Me 410 ont été conçus pour remplacer le Bf 110 vieillissant dans un certain nombre de rôles, mais cela ne s'est pas réalisé dans les faits : le Bf 110 est resté en service dans diverses configurations jusqu'à la fin de la guerre, bien qu'il soit devenu obsolète. Bien que performant, le ME 410 est entré en service trop tard pour avoir une influence sur le cours de la guerre et a été rapidement relégué à des rôles de reconnaissance. Seuls deux exemplaires ont survécu : l'un est exposé au musée de la RAF, l'autre est entreposé aux États-Unis.

DE

Ursprünglich als schweres Jagdflugzeug entwickelt, wurde die Messerschmitt Me410 schließlich in mehreren Rollen wie etwa als Nachtjäger, Zerstörer und Aufklärungsflugzeug verwendet. Zwei Jahre später als geplant, wurde sie 1943 als Nachfolger der Me210 in Dienst gestellt. Sie stach durch mehrere markante Merkmale hervor, einschließlich ihrer MG-Zwillingsschlafetten. Bei der Me210 hatten sich mehrere ernsthafte Mängel herausgestellt, vor allem im Flugverhalten. Sie neigte zum Überziehen und Trudeln, was zu einer nicht hinnehmbaren Unfallhäufigkeit führte. Grundsätzlich basierte die Konstruktion der Me410 auf der Me210, war jedoch mit einem verlängerten Rumpf, neu gestalteten Flügeln und kräftigeren Motoren ausgestattet worden. Sowohl die Me210 als auch die Me410 waren zum Ersatz der technisch überholten Bf110 in mehreren Rollen ausersehen gewesen. Tatsächlich geschah das dann aber nicht, und die Bf110 diente trotz ihrer Rückständigkeit weiterhin als Lückenbüßer in unterschiedlichen Ausführungen bis zum Kriegsende. Obwohl die Me410 sich gut bewährte, konnte sie durch ihren späten Einsatz nur wenig auf den Kriegsverlauf Einfluss nehmen und wurde bald nur noch für Aufklärungszwecke eingesetzt. Nur zwei Exemplare sind davon erhalten – eines ist im RAF-Museum in London ausgestellt, während sich das zweite in den USA befindet.

Specification

Maximum Speed: 315 mph (507 km/h) at sea level

Range: 750 miles (1200 km)

Wingspan: 53 ft 8 in (16.36 m)

Length: 40 ft 12 in (12.5 m)

Armament: 2 x 7.92 mm MG 17 in the nose, 2 x MG151/20 & up to 1000kg of bombs

Spécification:

Vitesse maximale: 507 km/h au niveau de la mer

Rayon d'action : 1200 km

Envergure: 16,36 m

Longueur: 12,5 m

Armement: 2 mitrailleuses MG 17 de 7,92 mm dans le nez, 2 MG 151/20 et jusqu'à 1 000 kg de bombes

Spezifikation:

Höchstgeschwindigkeit: 507 km/h auf Meereshöhe;

Reichweite: 1200 km

Spannweite: 16,36 m

Länge: 12,5 m

Bewaffnung: zwei 7,92 mm MG 17 im Bug, zwei MG 151/20 und bis zu 1000 kg Bomben

Airfix would like to thank the RAF Museum and Lynn Ritger for their assistance in the development of this model

FOR BEST RESULTS:

Surfaces to be painted should be clean – before parts are removed from the sprue, wash in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly. Stir paints thoroughly before use.

PLEASE NOTE:

Some parts in the kit may not be required to build the model specified.



**HORNBY
HOBBIES**

Manufactured by: Hornby Hobbies Ltd Westwood, Margate, Kent, CT9 4JX, UK +44(0)1843 233525 customerservices.uk@hornby.com

EU Authorised Representative: Hornby Italia SRL Viale dei Caduti, 52/A6, Castel Mella (BS), Italy, 25030 +39 0687501292 customerservices.it@hornby.com

ES

El Messerschmitt Me410 se diseñó como caza pesado, pero desempeñó distintas funciones, como caza nocturno, bombardero destructor y de reconocimiento. Entró en servicio en 1943, dos años después de lo previsto, para sustituir al Me210, y contaba con varias características exclusivas, como la doble barbeta en las ametralladoras. El Me210 había presentado importantes deficiencias generales, pero su principal problema radicaba en el sistema de manejo: el aparato era inherentemente inestable, lo que propició una tasa de accidentes inaceptable. El Me410 era en esencia un desarrollo del 210 con fuselaje prolongado, alas con diseño revisado y motores de mayor potencia. Tanto el Me210 como el Me410 se crearon para sustituir al envejecido Bf110 en distintas funciones, pero esto no llegó a suceder: a pesar de estar obsoleto, el Bf110 siguió cumpliendo su misión con distintos exteriores hasta el final de la guerra. Aunque ofrecía buenas prestaciones, el Me410 entró en servicio demasiado tarde como para influir en el curso de la guerra y no tardó en quedar relegado a funciones de reconocimiento. Solo se han conservado dos unidades: una se exhibe en el Museo de la RAF y la otra permanece en un almacén en EE. UU.

SV

Messerschmitt Me410 utvecklades som ett tungt stridsflygplan men fick tjänstgöra i olika roller som vid nattstrid, bombning och spaning. Planet togs i bruk två år senare än planerat 1943 som en ersättning för Me210 och var utrustat med flera utmärkande funktioner, bland annat de dubbla kulsprutbarbettorna. Me210 hade flera brister, men det största problemet var dess hantering. Planet var ökänt instabil vilket ledde till en acceptabelt hög olycksnivå. Me410 var i grund och botten en utveckling av 210 med en längre flygkropp, reviderade vingar och kraftfullare motorer. Både Me210 och Me410 utvecklades för att ersätta den gamla Bf110 i flera olika roller, men det blev inte så. Bf110 fortsatte att användas i olika versioner till krigsslutet trots att det blivit förfogat. Trots att Me410 presterade väl kom det i tjänst för sent för sent för att påverka utgången av kriget och förpassades snart till spaningsuppgift. Endast två kända exemplar finns kvar, ett på RAF-museet och det andra finns på ett lager i USA.

Especificación:

Velocidad máxima: 507 km/h a nivel del mar

Autonomía: 1200 km

Envergadura: 16,36 m

Longitud: 12,5 m

Armamento: 2 ametralladoras MG 17 de 7,92 mm en el morro, 2 MG151/20 y hasta 1000 kg de bombas

**SV**

Messerschmitt Me410 utvecklades som ett tungt stridsflygplan men fick tjänstgöra i olika roller som vid nattstrid, bombning och spaning. Planet togs i bruk två år senare än planerat 1943 som en ersättning för Me210 och var utrustat med flera utmärkande funktioner, bland annat de dubbla kulsprutbarbettorna. Me210 hade flera brister, men det största problemet var dess hantering. Planet var ökänt instabil vilket ledde till en acceptabelt hög olycksnivå. Me410 var i grund och botten en utveckling av 210 med en längre flygkropp, reviderade vingar och kraftfullare motorer. Både Me210 och Me410 utvecklades för att ersätta den gamla Bf110 i flera olika roller, men det blev inte så. Bf110 fortsatte att användas i olika versioner till krigsslutet trots att det blivit förfogat. Trots att Me410 presterade väl kom det i tjänst för sent för sent för att påverka utgången av kriget och förpassades snart till spaningsuppgift. Endast två kända exemplar finns kvar, ett på RAF-museet och det andra finns på ett lager i USA.

Specifikation:

Toppfart: 507 km/h vid havsytan

Räckvidd: 1 200 km

Spänvidd: 16,36 m

Längd: 12,5 m

Beskyttning: 2 × 7,92 mm MG 17 i nosen, 2 × MG151/20 och upp till 1 000 kg bomblast

ASSEMBLY INSTRUCTIONS**EN**

EN Study drawings and practise assembly before cementing parts together. Carefully scrape paint from cementing surfaces. All parts are numbered. Paint small parts before assembly. To apply decals cut sheet as required, dip in warm water for a few seconds, slide off backing into position shown. Use in conjunction with box artwork. Not appropriate for children under 36 months of age, due to the presence of small detachable parts.

FR

FR Étudier attentivement les dessins et simuler l'assemblage avant de coller les pièces. Gratter soigneusement toute peinture sur les surfaces à coller. Toutes les pièces sont numérotées. Peindre les petites pièces avant l'assemblage. Pour coller les décalcomanies, découper le motif, le plonger quelques secondes dans de l'eau chaude puis le poser à l'endroit indiqué en décollant le support papier. Utiliser conjointement avec les illustrations sur la boîte. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois – présence de petits éléments détachables.

DE

DE Vor dem Zusammenkleben der Teile die Zeichnungen sorgfältig ansehen und die zu verklebenden Teile zur Vermeidung möglicher Fehler versuchsweise zusammenfügen. Dann an den Klebeflächen vorhandene Farbschichtung vor dem Zusammenkleben vorsichtig abkratzen. Alle Bestandteile sind mit Nummern versehen. Kleine Teile vor dem Zusammenbau bemalen. Abziehbilder wie gewünscht ausschneiden. Vor dem Anbringen einige Sekunden in warmes Wasser tauchen und dann vom Trägerpapier in ihre vorgesehene Position schieben. Dabei die Abbildungen auf der Schachtel beachten. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da abnehmbare bzw. lose angebrachte Kleinteile enthalten sind.

ES

ES Estudiar los dibujos y practicar el montaje antes de pegar las piezas. Raspar cuidadosamente la pintura en las superficies de contacto antes de pegar las piezas. Todas las piezas están numeradas. Es conveniente pintar las piezas pequeñas antes de su montaje. Para aplicar las calcomanías, cortarlas de la hoja, sumergirlas en agua tibia durante unos segundos y deslizarlas a la posición indicada. Utilizar en conjunción con la ilustración de la caja. No es adecuado para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas que podrían soltarse.

SV

SV Studera bilderna noggrant och sätt ihop delarna innan du limmar ihop dem. Skrapa försiktigt bort färg från limmade delar. Alla delarna är numrerade. Måla smådelarna före ihopställningen. Sätt fast dekalerna genom att klippa året, doppa i varmt vatten några sekunder och låta baksidan glida på plats som bildet visar. Använd enligt bildanvisningarna på kartongen. Recomenderas ej för barn under 3 år. Innehåller löstagbara smädelar.

NL

NL Tekeningen bestuderen en delen in elkaar zetten alvorens deze te lijmen. Lak voorzichtig van lijmvlakken afschrapen. Alle delen zijn genummerd. Kleine delen vóór montage verven. Voor aanbrengen van stickers, gewenste stickers uit het vel knippen, een paar seconden in warm water dompelen om het van het schutblad af op gebeeldte plaatje schuiven. Hierbij afbeelding op doos deelplaatjes. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar, omdat kleine deeltjes gemakkelijk kunnen losraken.

PO

PO Przed przyklejaniem do sklejania przestudiuj uważnie rysunki i przeciwczwicki składanie części. Ostrożnie zeskrub ze sklejanych powierzchni farby. Wszystkie części są ponumerowane. Drobne części pomaluj przed ich złożeniem. Celem przeniesienia kalkomanii wtyń ją z arkusza, zanurz na kilka sekund w lejcie wodzie i zsuń podłożu na wymagane miejsce. Używaj w połączeniu ze wzorami na pudełku. Niemal gorszy dla dzieci poniżej 3 lat.

IT

IT Studiare i disegni ed esercitarsi a montare i vari pezzi prima di fissarli con la colla. Raschiare con cura le tracce di vernice dalle superfici da incollare. Tutti i pezzi sono numerati. Verniciare i pezzi di piccole dimensioni prima di montarli. Per applicare le decalcomanie, ritagliare il foglio nel modo richiesto, immergersi in acqua calda per alcuni secondi, quindi staccare la decalcomania dalla carta di supporto e posizionarla nel punto desiderato. Usare le decalcomanie come indicato nell'illustrazione riportata sulla confezione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi per la presenza di componenti di piccole dimensioni che potrebbero staccarsi.

DA

DA Studér tegningerne nøje og forsøg at sætte delene sammen, inden de klæbes sammen. Skrab forsigtigt malingen af de overflader, der skal klæbes sammen. Alle dele er nummererede. Små dele skal male før de monteres. Overføringsbillederne pâfæres ved at klippe dem ud afarket, som påkrævet, dyppe dem i varmt Vand i nogle få sekunder, hvorefter underlaget glides af i de viste positioner. Pâfæres ifølge illustrationerne på æsken. Ikke egnet til børn under 3 år på grund af tilstedevarelse af små afdelelige dele.

PT

PT Estudar atentamente os desenhos e experimentar a montagem. Raspar cuidadosamente as superfícies de modo a eliminar pintura antes de colar. Todas as peças estão numeradas. Pintar as pequenas peças antes de colar. Para aplicar as decalcomanias, cortar as folhas e mergulhar em água morna por alguns segundos, depois deslizar e aplicar no respectivo lugar, como indicado nas ilustrações na caixa. Não convém a uma criança de menos de 36 meses devido à presença de pequenos elementos destacáveis.

EL

EL Μελέτηστε προσεκτικά τα σχέδια και συναρμολογήστε για πρώτη φορά τα κομμάτια χωρίς να τα συγκόλλεστε. Αφαιρέστε επιμέλως την πλαστική βάση από τις επιφάνειες τις οποίες θα συγκόλλεστε. Όλα τα κομμάτια είναι αριθμημένα. Χρησιμοποιήστε τα μικρά κομμάτια πάντα από τη συναρμολόγηση. Για να κολλήστε τις χαλκομανίες, κόψτε το μικρό δευτερόλεπτα σε χιλιό νέρο και μετά ποτεστήστε το στη θέση που υποδεικνύεται, αφαιρώντας τη μεμβράνη που το καλύπτει. Λάβετε υπόψη σας τα πατούρα την γραμμογράφηση του κουτιού. Ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών λόγω υπάρχουσας μικρών κομματιών που αποσπώνται.

FI

FI Tutustu piirroksia ja harjoittele kokoamista, ennen kuin liimataan osat yhteen. Raaputa maali varovasti pois liimattavilta pinnoilta. Kaikki osat on numeroitu. Maalaa pienet osat ennen kokoamista. Siirtokuvien kiinnittämiseksi leikkaa ne arkista tarpeen mukaan. Kasta kuvaa lämpimään veeteen muutaman sekunnin ajaksi, anna takapuolen liukua kuvalelle osoittettuun kohtaan. Käytetään yhdessä laatuinen kuvituksen kanssa. Ei suositella alle kolmivuotiaille lapsille. Paljon irrottaavaa pikkuosia.

ASSEMBLY ICON INSTRUCTIONS

Assembly phase	Cement	Do not cement together	Indicates final location	Alternative part(s) provided	Repeat this operation
Phase of montage	Collar	Nicht kleben	Indique l'emplacement final	Autre(s) pièce(s) fournie(s)	Repéter l'opération
Montagephase	Kleben	Non pegar	Zeigt Endposition	Ersatzteil(e) mitgeleitet	Vorgang wiederholen
Fase de montaje	Pegar	Limma ite	Indica la ubicación definitiva	Se incluye(n) pieza(s) alternativa(s)	Repetir la operación
Montagphasen	Limma	Non incollare	Siedt ulteriivere locatee aan	Alternativ(a) del(ar) ingår	Upptäcka alternativa
Fase de montaggio	Incolare	Nel limare	'Indica localización final	Uno o più componenti alternativa forniti	Ripetere l'operazione
Montagesfase	Lijmen	Não colar	Geef uiteindelijke locatie aan	Alternatieve(r) onderdeel(en) meegeleverd	De verhogen herhalen
Fase de montagem	Kleben	Skal ikke klæbes	Viser endelig placering	Peça(s) alternativa(s) fornecida(s)	Repetir a operação
Monteringsfase	Limaas	Aja limaa	Osoittaa lopullisen sijainnin	Alternativ(e) del(ar) medfølger	Manöver gentages
Kokamisvalihe	Klejć	Nie klej ē	Oznacza miejsce docelowé	Vaihtoehtoisesti osa pakkausessa	Toista toimintapide
Faza sklepania	Klejć	Mr. συγκόλλεστε	Υποδεικνύεται τελική τοποθεσία	Dostaje się czesci zamienne	Powtarzyć č operacije
Φάση συναρμολόγησης				Παρέχονται επαλλακτικά κομμάτια	Επαναδιέβετε τη διαδικασία

A1	

Decals	Crystal part	Weight	Remove by lifting	Drill or pierce	Cut
Décalcomanies	Pièce cristal	Beschweren	Enlever avec une lime	Découper	Découper
Abziehbild	Kristallteil	Lastar	Abfeilen	Schneiden	Schneiden
Calcomanias	Pieza de cristal	Belasta	Eliminar con lima	Perforar	Perforar
Decaler	Kristalldel	Aplicare un peso	Retirar con la lima	Borra	Borra
Decalcomanie	Pezzo cristallo	Verzwaren	Verwijderen door afvijlen	Trapanare o forare	Trapanare
Stickers	Kristallenen onderdeel	Lastrar	Remova limando	Boren of doorboren	Sjablonen
Decalomania	Peça de cristal	Páfer vægt	Fjern ved at få vægt	Fura	Cortar
Billedoverføring	Kristallstikke	Aseta vasteapaino	Poista väritta	Gummibor	Skær
Sintokutai	Kristallosa	Obciążyc balastem	Usun aęc przy ożynu piłką	Pora tai puikkaise	Leikkau
Kalcomanies	Część kryształowa	Emphytose βάρος	Afsliprederetéte lámdróntaç me láma	Wywiercić lub przedziurawić	Przedć





A1	

Do not cement together	Indicates final location	Alternative part(s) provided	Repeat this operation
No pas collar	Indique l'emplacement final	Autre(s) pièce(s) fournée(s)	Repéter l'opération
Nicht kleben	Zeigt Endposition	Ersatzteil(e) mitgeleitet	Vorgang wiederholen
Non pegar	Indica la ubicación definitiva	Se incluye(n) pieza(s) alternativa(s)	Repetir la operación
Limma ite	Siedt ulteriivere locatee aan	Alternativ(a) del(ar) ingår	Upptäcka alternativa
Non incollare	'Indica localización final	Uno o più componenti alternativa forniti	Ripetere l'operazione
Nel limare	Geef uiteindelijke locatie aan	Alternatieve(r) onderdeel(en) meegeleverd	De verhogen herhalen
Não colar	Viser endelig placering	Peça(s) alternativa(s) fornecida(s)	Repetir a operação
Skal ikke klæbes	Osoittaa lopullisen sijainnin	Alternativ(e) del(ar) medfølger	Manøver gentages
Aja limaa	Oznacza miejsce docelowé	Vaihtoehtoisesti osa pakkausessa	Toista toimintapide
Nie klej ē	Übersicht über die Montage	Dostaje się czesci zamienne	Powtarzyć č operacije
Mr. συγκόλλεστε	Yποδεικνύεται τελική τοποθεσία	Παρέχονται επαλλακτικά κομμάτια	Επαναδιέβετε τη διαδικασία


Indicates final location	Alternative part(s) provided	Repeat this operation
Indique l'emplacement final	Autre(s) pièce(s) fournée(s)	Repéter l'opération
Zeigt Endposition	Ersatzteil(e) mitgeleitet	Vorgang wiederholen
Indica la ubicación definitiva	Se incluye(n) pieza(s) alternativa(s)	Repetir la operación
Siedt ulteriivere locatee aan	Alternativ(a) del(ar) ingår	Upptäcka alternativa
'Indica localización final	Uno o più componenti alternativa forniti	Ripetere l'operazione
Geef uiteindelijke locatie aan	Alternatieve(r) onderdeel(en) meegeleverd	De verhogen herhalen
Viser endelig placering	Peça(s) alternativa(s) fornecida(s)	Repetir a operação
Osoittaa lopullisen sijainnin	Alternativ(e) del(ar) medfølger	Manøver gentages
Oznacza miejsce docelowé	Vaihtoehtoisesti osa pakkausessa	Toista toimintapide
Übersicht über die Montage	Dostaje się czesci zamienne	Powtarzyć č operacije
Yποδεικνύεται τελική τοποθεσία	Παρέχονται επαλλακτικά κομμάτια	Επαναδιέβετε τη διαδικασία

Indicates final location	Alternative part(s) provided	Repeat this operation
Indique l'emplacement final	Autre(s) pièce(s) fournée(s)	Repéter l'opération
Zeigt Endposition	Ersatzteil(e) mitgeleitet	Vorgang wiederholen
Indica la ubicación definitiva	Se incluye(n) pieza(s) alternativa(s)	Repetir la operación
Siedt ulteriivere locatee aan	Alternativ(a) del(ar) ingår	Upptäcka alternativa
'Indica localización final	Uno o más componentes alternativa fornidos	Ripetere l'operazione
Geef uiteindelijke locatie aan	Alternatieve(r) onderdeel(en) meegeleverd	De verhogen herhalen
Viser endelig placering	Peça(s) alternativa(s) fornecida(s)	Repetir a operação
Osoittaa lopullisen sijainnin	Alternativ(e) del(ar) medfølger	Manøver gentages
Oznacza miejsce docelowé	Vaihtoehtoisesti osa pakkausessa	Toista toimintapide
Übersicht über die Montage	Dostaje się czesci zamienne	Powtarzyć č operacije
Yποδεικνύεται τελική τοποθεσία	Παρέχονται επαλλακτικά κομμάτια	Επαναδιέβετε τη διαδικασία


Indicates final location	Alternative part(s) provided	Repeat this operation
Indique l'emplacement final	Autre(s) pièce(s) fournée(s)	Repéter l'opération
Zeigt Endposition	Ersatzteil(e) mitgeleitet	Vorgang wiederholen
Indica la ubicación definitiva	Se incluye(n) pieza(s) alternativa(s)	Repetir la operación
Siedt ulteriivere locatee aan	Alternativ(a) del(ar) ingår	Upptäcka alternativa
'Indica localización final	Uno o más componentes alternativa fornidos	Ripetere l'operazione
Geef uiteindelijke locatie aan	Alternatieve(r) onderdeel(en) meegeleverd	De verhogen herhalen
Viser endelig placering	Peça(s) alternativa(s) fornecida(s)	Repetir a operação
Osoittaa lopullisen sijainnin	Alternativ(e) del(ar) medfølger	Manøver gentages
Oznacza miejsce docelowé	Vaihtoehtoisesti osa pakkausessa	Toista toimintapide
Übersicht über die Montage	Dostaje się czesci zamienne	Powtarzyć č operacije
Yποδεικνύεται τελική τοποθεσία	Παρέχονται επαλλακτικά κομμάτια	Επαναδιέβετε τη διαδικασία




9




10




11




12



13




14




15




16




17




18





19




20




21




?




22




23




24




25




26




27





28



29


















30














 **Note:** When building this model with the radiator flaps **closed**, follow steps 31 to 38 on page 9 and miss out steps 39 to 46 on page 10.

When building this model with the radiator flaps **open**, miss out steps 31 to 38 on page 9 and carry on from step 39 on page 10.




39**40****41****42****43****44****45****46**

47**48****49****50****51****52****53**




64



65


x2

?




66

?



67


?



68


66

?




69

x2




70

x2




71

68




72

D5



71


73



74

A


?





B

J2


73




75



76




77



A Messerschmitt Me410A-1/U2

11./Zerstörergeschwader 26, Gardemoen, Norway, 1945



⑧ **Messerschmitt Me410A-1/U4**
Stab II./Zerstörergeschwader 26, Königsberg, 1944

